

Số: /UBND-BCĐ
V/v triển khai công tác VSMT, xử
lý chất thải trước, trong và sau
khi có dịch cúm gia cầm A/H5N1,
H7N9 và H10N8

Yên Mỹ, ngày tháng 3 năm 2014

Kính gửi: - Thôn trưởng các thôn.

Thực hiện Công văn số 155/UBND-TNMT ngày 27/02/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống về triển khai công tác VSMT, xử lý chất thải trước, trong và sau khi có dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9 và H10N8;

Để tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9 và H10N8, Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ yêu cầu Thôn trưởng các thôn tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh với một số nội dung sau:

1. Trường hợp chưa phát sinh dịch bệnh.

Thôn trưởng các thôn phát động nhân dân rọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm. Định kỳ phụ tiêu độc, khử trùng hoặc rắc vôi bột tại các khu vực công cộng có khả năng lưu truyền, phát tán mầm bệnh.

- Tổ chức tiêm phòng triệt để cho gia súc, gia cầm, bảo đảm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tăng cường giám sát tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời phát hiện và báo cáo những dấu hiệu bệnh bất thường từ đàn gia súc, gia cầm trong thôn.

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh trong chăn nuôi: phát quang cây cỏ xung quanh nhà ở, chuồng nuôi gia súc, gia cầm; quét dọn, thu gom phân, chất độn chuồng, rác thải chăn nuôi để đốt hoặc chôn; rải vôi bột xung quanh chuồng trại và những nơi ẩm thấp; định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt, chăn thả gia súc, gia cầm và dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển...

+ Khu chăn nuôi phải có hàng rào, ranh giới để cách ly với bên ngoài, lối ra vào phải có hố sát trùng;

+ Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt để tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Thức ăn, nước uống cần đảm bảo sạch, đủ chất dinh dưỡng, không ẩm mốc.

+ Khi gia súc, gia cầm ốm, chết phải thông báo cho thôn trưởng hoặc chính quyền địa phương biết, không vớt xác gia súc, gia cầm bừa bãi ra môi trường; không dẫu dịch, không bán chạy hoặc vận chuyển gia súc, gia cầm bị bệnh đi nơi khác; tuyệt đối không sử dụng thịt gia súc, gia cầm ốm chết.

+ Không mua gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc hoặc tại vùng đang có dịch; con giống nhập từ nơi khác về phải được nuôi nhốt cách ly và theo dõi chặt chẽ.

2. Trường hợp đã phát sinh dịch bệnh.

Thôn trưởng các thôn tăng cường giám sát tình hình diễn biến dịch bệnh; tổng hợp và báo cáo kịp thời, thường xuyên về Ban chỉ đạo xã.

- Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình huống đã xảy ra dịch theo như Kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm do UBND xã Yên Mỹ ban hành.

- Thông tin thường xuyên, kịp thời diễn biến dịch cúm A/H5N1, H7N9 và H10N8 trên đàn gia cầm và các biện pháp phòng chống dịch để nhân dân biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

- Quản lý chặt chẽ các chuồng nuôi có gia súc, gia cầm bị bệnh và khu vực gần ổ dịch. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bán chạy gia súc, gia cầm bị bệnh hoặc vớt xác gia súc, gia cầm ra môi trường.

- Hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thuốc sát khuẩn, phun tiêu độc, khử trùng định kỳ.

- Tại khu vực có dịch phải tổ chức thực hiện các biện pháp sau:

+ Phun hóa chất tiêu độc, khử trùng với tần suất 3 lần/tuần trong phạm vi ổ dịch bằng CloraminB nồng độ 2-5% tại các chõng chăn nuôi gia súc, gia cầm; phương tiện vận chuyển và tại phòng khám bệnh nơi điều trị bệnh nhân mắc cúm A (H5N1, H7N9);

+ Trước và sau khi phun cần vệ sinh môi trường: Quét dọn, thu gom, tiêu hủy phân, rác, chất độn chuồng; rửa sạch dụng cụ chăn nuôi, để khô sau đó dùng chất sát trùng thích hợp như nước vôi 10-20%, Formol 2-3%, Crezin 5%... tiến hành phun với tần suất 3 lần/tuần.

Lưu ý: + Nước rửa chuồng trại không được để chảy ra môi trường, phải có hố thu gom và xử lý bằng vôi bột.

+ Xác súc vật chết phải được tiêu hủy bằng cách chôn lấp. Vị trí hố chôn lấp phải cách xa khu dân cư, xa công trình công cộng, xa nguồn nước và tránh hướng gió chủ yếu. Kích thước hố tùy thuộc vào số lượng súc vật chết. Yêu cầu chiều sâu tối thiểu của hố là 1,5m, lớp đất phủ bên trên súc vật chết ít nhất 0,6m; đất đắp trên bề mặt hố phải cao hơn bề mặt đất xung quanh ít nhất 0,2m.

+ Nơi có gia cầm chết sau khi được di chuyển phải tiến hành khử trùng bằng vôi bột hoặc Cloramin B.

- Thôn trưởng các thôn lựa chọn vị trí chôn gia súc, gia cầm; phân công lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phun hóa chất tiêu độc, khử trùng và tiêu hủy gia súc, gia cầm.

*** Đối với người bệnh tử vong do nhiễm cúm gia cầm:**

- Phải được khám liệm tại chỗ theo quy định phòng chống dịch đối với các bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm. Tiến hành khử khuẩn tại gia đình có người chết và các loại phương tiện vận chuyển, các vị trí lưu giữ thi hài người chết trước khi mai táng bằng Cloramin B 5%.

+ Người bệnh tử vong phải được chuyển bằng xe chuyên dụng để tránh lây nhiễm bệnh. Trong vòng 24 giờ sau khi tử vong phải hoàn thành xong việc chôn cất.

- **Công chức Văn hóa-Xã hội** có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết các thôn thực hiện việc khám liệm, chôn cất đối với những trường hợp tử vong do lây nhiễm cúm gia cầm.

- **Công chức Địa chính-Xây dựng** có trách nhiệm đăng ký, tiếp nhận và cung cấp hóa chất và các dụng cụ phục vụ cho công tác tiêu độc, khử trùng của các thôn tại các ổ dịch.

- **Trưởng trạm y tế** có trách nhiệm liên hệ với Trung tâm y tế huyện đăng ký xe chuyên dụng phục vụ cho nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân tử vong do nhiễm cúm gia cầm.

- **Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã** triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm và phòng chống dịch cúm ở người đối với giai đoạn xảy ra dịch trên địa bàn.

Nhận được Công văn này yêu cầu Thôn trưởng các thôn, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công.

Nơi nhận:

- TT Đảng uỷ, HĐND xã;
- Thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch xã;
- Đài truyền thanh;
- 6 thôn;
- Lưu VP.

**K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Hoà